

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|---|--|--------|--|
| 課 長 | | 補 佐 | | 係 長 | | 係 | | 検 算 | |
|--------|--|--------|--|--------|--|---|--|--------|--|

見 積 調 書

令和8年 月 日

| | | | | |
|-----|----------|---|------------|----|
| 算出額 | 令和8年度 金 | 円 | (うち、消費税相当額 | 円) |
| | 令和9年度 金 | 円 | (うち、消費税相当額 | 円) |
| | 令和10年度 金 | 円 | (うち、消費税相当額 | 円) |
| | 3か年合計 金 | 円 | | |

業務名 小学校清掃業務委託

業務場所 羽咋市中央町ほか地内

業種 清掃

施設名

業務期間 契約日～令和11年3月31日

清掃業務仕様書

1. 業務の名称 羽咋小学校清掃業務委託
2. 業務の場所 羽咋市中央町地内
3. 業務の概要 本市教育委員会が管理する学校施設の清掃業務
4. 業務の内容 学校施設のうち、別表に示す対象項目及び面積とする。
5. 作業基準 下記のとおりとする。
 - (1) 塩ビ系床材
剥離（除菌剤配合）洗浄剤にて、ポリッシャーを使用しクリーニングを行うことにより、床維持剤を除去し、よく乾燥させた後、樹脂系ワックスを2度塗布する。
 - (2) 木質系床材
固く絞ったぞうきん等で汚れをとり、除塵を行った後、よく乾燥させ、木質専用ワックスを1回塗布する。

体育館木質系床材
フロアクリーナー（洗剤）を使用して床面を洗浄し、汚れをきれいに取った後、きれいな水拭きモップでクリーナーを拭き取る。
 - (3) カーペット
吸塵作業の後、シミ取りを行い、カーペット洗浄機（ポリッシャー型）によりシャンプーを行い、速やかに丁寧に吸泡する。水等を噴射しすぎ、バキューム作業（この際に消毒除菌剤配合）を行い、再度シミ取りを行った後、送風機等でよく乾燥させた後にフッ素樹脂加工を施す。
 - (4) ガラス
ガラス面を水洗浄後、中性洗剤等により洗浄し、ウインドワイパー等により、よく水切りをして仕上げる。アルミ枠等については、仕上げ拭きをする。なお、両面仕上げとする。
6. 業務の時期及び清掃回数 下記のとおりとする。
 - (1) 実施時期は、春休み・夏休み・冬休みいずれかの年1回とする。
但し、学校の事情により時期変更がある。
 - (2) 各項目とも実施日は、土日曜日及び祝休日を原則とする。
7. 期間 契約日～令和11年3月31日
8. その他 委託料の範囲内で、各学校の要望に応じ柔軟に対応すること。
業務完了届に作業完了確認書・業務写真を添付すること。

別 表

| 番号 | 項 目 | 仕 様 | 面積 (㎡) |
|----|-------------|--------------------|--------|
| 1 | 塩ビ系床材清掃 | 樹脂系ワックス2回塗布仕上げ | 2, 203 |
| 2 | 木質系床材清掃 | 木質専用ワックス1回塗布仕上げ | 2, 515 |
| | 体育館床材清掃 | フロアクリーナー後水拭きモップ仕上げ | 835 |
| 3 | カーペット清掃 | フッ素樹脂加工仕上げ | 346 |
| 4 | ガラス清掃 | | 1, 668 |
| 5 | 諸経費（安全対策費含） | | |

清掃業務仕様書

1. 業務の名称 粟ノ保小学校清掃業務委託
2. 業務の場所 羽咋市粟生町地内
3. 業務の概要 本市教育委員会が管理する学校施設の清掃業務
4. 業務の内容 学校施設のうち、別表に示す対象項目及び面積とする。
5. 作業基準 下記のとおりとする。
 - (1) 塩ビ系床材
剥離（除菌剤配合）洗浄剤にて、ポリッシャーを使用しクリーニングを行うことにより、床維持剤を除去し、よく乾燥させた後、樹脂系ワックスを2度塗布する。
 - (2) 木質系床材
固く絞ったぞうきん等で汚れをとり、除塵を行った後、よく乾燥させ、木質専用ワックスを1回塗布する。但し、教室内の床材（能登ヒバ）は天然ワックス（水性）掛を行うものとする。

体育館木質系床材
フロアクリーナー（洗剤）を使用して床面を洗浄し、汚れをきれいに取った後、きれいな水拭きモップでクリーナーを拭き取る。
 - (3) カーペット
吸塵作業の後、シミ取りを行い、カーペット洗浄機（ポリッシャー型）によりシャンプーを行い、速やかに丁寧に吸泡する。水等を噴射しすぎ、バキューム作業（この際に消毒除菌剤配合）を行い、再度シミ取りを行った後、送風機等でよく乾燥させた後にフッ素樹脂加工を施す。
 - (4) ガラス
ガラス面を水洗浄後、中性洗剤等により洗浄し、ウィンドワイパー等により、よく水切りをして仕上げる。アルミ枠等については、仕上げ拭きをする。なお、両面仕上げとする。
6. 業務の時期及び清掃回数 下記のとおりとする。
 - (1) 実施時期は、春休み・夏休み・冬休みいずれかの年1回とする。
但し、学校の事情により時期変更がある。
 - (2) 各項目とも実施日は、土日曜日及び祝休日を原則とする。
7. 期 間 契約日～令和11年3月31日
8. その他 委託料の範囲内で、各学校の要望に応じ柔軟に対応すること。
業務完了届に作業完了確認書・業務写真を添付すること。

別 表

| 番号 | 項 目 | 仕 様 | 面 積 (m ²) |
|----|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 塩ビ系床材清掃 | 樹脂系ワックス2回塗布仕上げ | 257 |
| 2 | 木質系床材清掃 | 木質専用ワックス1回塗布仕上げ | 503 |
| | 体育館床材清掃 | フロアクリーナー後水拭きモップ仕上げ | 653 |
| | 教室内床材（ムク材） | 天然ワックス（リボス社 グラノス程度） | 722 |
| 3 | カーペット清掃 | フッ素樹脂加工仕上げ | 298 |
| 4 | ガラス清掃 | | 362 |
| 5 | 諸経費（安全対策費含） | | |

清掃業務仕様書

1. 業務の名称 瑞穂小学校清掃業務委託
2. 業務の場所 羽咋市深江町地内
3. 業務の概要 本市教育委員会が管理する学校施設の清掃業務
4. 業務の内容 学校施設のうち、別表に示す対象項目及び面積とする。
5. 作業基準 下記のとおりとする。
 - (1) 塩ビ系床材
剥離（除菌剤配合）洗浄剤にて、ポリッシャーを使用しクリーニングを行うことにより、床維持剤を除去し、よく乾燥させた後、樹脂系ワックスを2度塗布する。
 - (2) 木質系床材
固く絞ったぞうきん等で汚れをとり、除塵を行った後、よく乾燥させ、木質専用ワックスを1回塗布する。但し、教室内の床材（能登ヒバ）は天然ワックス（水性）掛を行うものとする。

体育館木質系床材
フロアクリーナー（洗剤）を使用して床面を洗浄し、汚れをきれいに取った後、きれいな水拭きモップでクリーナーを拭き取る。
 - (3) カーペット
吸塵作業の後、シミ取りを行い、カーペット洗浄機（ポリッシャー型）によりシャンプーを行い、速やかに丁寧に吸泡する。水等を噴射しすぎ、バキューム作業（この際に消毒除菌剤配合）を行い、再度シミ取りを行った後、送風機等でよく乾燥させた後にフッ素樹脂加工を施す。
 - (4) ガラス
ガラス面を水洗浄後、中性洗剤等により洗浄し、ウインドワイパー等により、よく水切りをして仕上げる。アルミ枠等については、仕上げ拭きをする。なお、両面仕上げとする。
6. 業務の時期及び清掃回数 下記のとおりとする。
 - (1) 実施時期は、春休み・夏休み・冬休みいずれかの年1回とする。
但し、学校の事情により時期変更がある。
 - (2) 各項目とも実施日は、土日曜日及び祝休日を原則とする。
7. 期 間 契約日～令和11年3月31日
8. そ の 他 委託料の範囲内で、各学校の要望に応じ柔軟に対応すること。
業務完了届に作業完了確認書・業務写真を添付すること。

別 表

| 番号 | 項 目 | 仕 様 | 面積 (㎡) |
|----|-------------|---------------------|--------|
| 1 | 塩ビ系床材清掃 | 樹脂系ワックス2回塗布仕上げ | 251 |
| 2 | 木質系床材清掃 | 木質専用ワックス1回塗布仕上げ | 1,093 |
| | 体育館床材清掃 | フロアクリーナー後水拭きモップ仕上げ | 648 |
| | 教室内床材（ムク材） | 天然ワックス（リボス社 グラノス程度） | 974 |
| 3 | カーペット清掃 | フッ素樹脂加工仕上げ | 357 |
| 4 | ガラス清掃 | | 522 |
| 5 | 諸経費（安全対策費含） | | |






清掃業務仕様書



1. 業務の名称 邑知小学校清掃業務委託
2. 業務の場所 羽咋市飯山町地内
3. 業務の概要 本市教育委員会が管理する学校施設の清掃業務
4. 業務の内容 学校施設のうち、別表に示す対象項目及び面積とする。
5. 作業基準 下記のとおりとする。
 - (1) 塩ビ系床材
剥離（除菌剤配合）洗浄剤にて、ポリッシャーを使用しクリーニングを行うことにより、床維持剤を除去し、よく乾燥させた後、樹脂系ワックスを2度塗布する。
 - (2) 木質系床材
固く絞ったぞうきん等で汚れをとり、除塵を行った後、よく乾燥させ、木質専用ワックスを1回塗布する。

体育館木質系床材
フロアクリーナー（洗剤）を使用して床面を洗浄し、汚れをきれいに取った後、きれいな水拭きモップでクリーナーを拭き取る。
 - (3) カーペット
吸塵作業の後、シミ取りを行い、カーペット洗浄機（ポリッシャー型）によりシャンプーを行い、速やかに丁寧に吸泡する。水等を噴射しすぎ、バキューム作業（この際に消毒除菌剤配合）を行い、再度シミ取りを行った後、送風機等でよく乾燥させた後にフッ素樹脂加工を施す。
 - (4) ガラス
ガラス面を水洗浄後、中性洗剤等により洗浄し、ウィンドワイパー等により、よく水切りをして仕上げる。アルミ枠等については、仕上げ拭きをする。なお、両面仕上げとする。
6. 業務の時期及び清掃回数 下記のとおりとする。
 - (1) 実施時期は、春休み・夏休み・冬休みいずれかの年1回とする。
但し、学校の事情により時期変更がある。
 - (2) 各項目とも実施日は、土日曜日及び祝休日を原則とする。
7. 期 間 契約日～令和11年3月31日
8. その他 委託料の範囲内で、各学校の要望に応じ柔軟に対応すること。
業務完了届に作業完了確認書・業務写真を添付すること。


別 表

| 番号 | 項 目 | 仕 様 | 面 積 (㎡) |
|----|-------------|--------------------|---------|
| 1 | 塩ビ系床材清掃 | 樹脂系ワックス2回塗布仕上げ | 1, 181 |
| 2 | 木質系床材清掃 | 木質専用ワックス1回塗布仕上げ | 1, 397 |
| | 体育館床材清掃 | フロアクリーナー後水拭きモップ仕上げ | 799 |
| 3 | カーペット清掃 | フッ素樹脂加工仕上げ | 303 |
| 4 | ガラス清掃 | | 624 |
| 5 | 諸経費(安全対策費含) | | |



| | |
|---|-------|
|  | 塩ビ系床材 |
|  | 木質系床材 |
|  | 体育館床 |
|  | カーペット |
|  | ガラス |




| | |
|-------------|-------------------|
| 食堂 | 167m ² |
| プール付属室(更衣室) | 50m ² |
| 機械室 | 86m ² |








2階




3階



2階平面図

| | |
|---|-------|
|  | 塩ビ系床材 |
|  | 木質系床材 |
|  | 体育館床 |
|  | カーペット |
|  | ガラス |



食堂統合 315㎡
 プール付属室 93㎡

